

Названия ципрей, начинающиеся на букву А:

abaliena (ssp. *cribraria* Lorenz 1989) *Cribrarula* - estranged *Cribraria*;

abberans (f. *grayana* и др. видов ципрей) – deviating from the usual type of its group; abnormal, straying, different.;

abrolhensis (ssp. *exmouthensis* Lorenz 2002) *Cribrarula*– from Abrolhos islands;

achatidea (Sowerby, 1837) *Schilderia* – agate-like;

acicularis (Gmelin, 1791) *Erosaria* – needle shaped (referring to the lateral pits) (F.A. Schilder);

admirabilis (ssp. *mappa* Lorenz 2002) *Leporicypraea* - admirable *mappa*;

adusta (ssp. *succincta* Lamarck 1810) *Erronea* – burned (brown);

aenigma Lorenz, 2002 *Nesiocypraea* – miraculous cowry;

aequinoctalis Schilder, 1933 (ssp. *annetae*) – equatorial;

africana (f. *margarita* Lorenz & Hubert, 1993) – from Africa.;

akabensis – из залива Акаба (залив Красного моря между п-ми Аравийским и Синайским. Порт Акаба)

albanyensis (подвид *marginata* Raybaudi 1985) *Zoila* – из района Олбани, Юго-Западная Австралия.

albuginosa (Gray, 1825) *Erosaria* – whitish;

alexhuberti Lorenz & Hubert, 2000 *Austrasiatica* – Prof. Alex Hubert, (14 May - Darmstadt) 1938-99 (16 Feb. - Erlangen), [magnetism researcher](#) working also on i.a. cowries, is honoured in the cowry name *Nesiocypraea alexhuberti* Lorenz & Hubert, 2000 and likely in the gastropod name *Muricopsis huberti* Radwin & D' Attilio, 1976. Foto from “Guide...”



alfredensis Schilder & Schilder, 1929 *Cypraeovula* – from port Alfred, South Africa.

algoensis Gray, 1825 – from Algoa Bay;

aliguayensis (форма *pulchella* (Van Heesvelde & Deprez 2002) – из района острова Алигуэй (Aliguay) Филиппины.

aliwalensis (подвид *mappa* Lorenz 2002) *Leporicypraea* – из района Аливальской отмели, Наталь, Южная Африка.

alveolus (подвид *teres* Tapparone 1882) *Talostolida* – корытообразная.


amiges (подвид *chinensis* Melvill & Standen 1904) *Ovatipsa* – чистая, четкая.

amoeba (форма *ursellus* Schilder. & Schilder) *Bistolida* – изменчивая, имеющая отличный узор.

amorimi (подвид *fultoni* Raybaudi 1990) *Barycypraea* – is honouring Manuel **Amorim**, 19??-, Portuguese shell dealer (was working in South Africa).



amphitales (гибрид) – surrounded by flowers (spots).



anceyi (форма *subviridus* Vayssière 1905) *Erronea* – César-Marie-Felix **Ancey**, 1860-1906, French malacologist active in i.a. Algeria [*Anceya* Bourguignat, 1885, *Moncetia anceyi* Bourguignat, 1885, *Cameronia anceyi* Bourguignat, 1885, *Fagotia anceyana* Bourguignat, 1884, *Grandidieria anceyi* Bourguignat, 1885, *Syrnolopsis anceyana* Bourguignat, 1885, *Trochonanina anceyi* Bourguignat, 1885, *Pleurotomella anceyi* Dautzenberg & H. Fischer, 1897]. Jean-Marie Louis-Félix **Ancey**, 1835-1???, also malacologist, was probably his father.

andamanensis – from Andaman Sea;

androyensis Blocher & Lorenz, 1999 *Palmadusta* – the name androyensis refers to Androy, a southern region of Madagascar named after the native tribe of the Antandroy;

angelicae (Clover, 1974) *Zonaria* – в честь Анжелики Санджиол-оглу (**Angelica Segiouloglou**), жены известного греческого коллекционера и дилера турецкого происхождения Джорджа Санджиол-оглу, открывшего этот вид. Приведу перевод из оригинального описания: «от греческого «ангел» в честь любимой жены мистера Санджиол-оглу».

На фото справа: П. Кловер, Анжелика, Джордж.



angioyorum (Biraghi, 1978), *Erronea* – is named after the late Dr. Mario **Angioy**, (July - Torino, Liguria) 1920-96 (20 Jan. - Roma), [*Alvania angioyi* van Aartsen, 1982] and Kety **Nicolay** (q.v.), Italian conchs amateurs, founders of the journal "La Conchiglia"

angolensis (подвид **pyrum** (Odhner 1923) *Zonaria* – из Анголы.

angustata (Gmelin 1791) *Notocypraea* – narrowed.

annae (форма *semiplota* Roberts 1869) – в честь имени Анна. (Установить в честь какой конкретно Анны названа раковина – не удалось).

annetae (Dall, 1909) – в честь имени Аннета. (Установить в честь какой конкретно Аннетты названа раковина – не удалось).

annulus (Linnaeus, 1758) *Monetaria* – ring;

arabica (Linnaeus 1758) *Mauritia* – (not coming from Arabia, but marked by) Arabian (letters);

arabacula (Lamarck, 1810) *Pseudozonaria* – small *arabica*;

archilyra (подвид *capensis* Van Heesvelde & Deprez 2006) *Cypraeovula* – ancient lyra;

argella (подвид *helvolla* (Melvill 1888)) *Erosaria* – цвета белой глины (греч. Argilla = белая глина).

argentata (форма *caputserpentis* Dautz. & Bouge 1933) *Monetaria* – серебряная..

argus (Linnaeus 1758) *Arestorides* – Аргус- греческий мифический великан, все тело которого покрыто глазами, часть из которых всегда бодрствовала. Первоначально Аргус олицетворял звездное небо. После того, как Гермес убил Аргуса, Гера разместила глаза последнего на хвосте павлина. Поэтому аргус иногда называют павлиньей ципреей.

armeniaca (Verco, 1912) *Umbilia* – (not coming from Armenia, but colored like the) apricot (*Prunus armeniaca*);

artuffeli (Jousseaaume, 1876) *Palmadusta* – в честь М.Артюфеля (М. **Artuffel**), коллекционера средиземноморских раковин.

asellus (Linnaeus 1758) *Palmadusta* – small ass (carrying three dark bags);

asiatica (Schilder & Schilder, 1939) – из Азии, азиатская.

astaryi (подвид *cumingii* Schilder 1971) – в честь Дж.С. Астери (Dr. J.C. **Astary**) Франция.

astonensis (форма *edentula* ???) – из района залива Астон, Южная Африка.

atlantica (форма *iutsui* Raybaudi 1988) *Cypraeaovula* – из Атлантики.

atriceps (форма *controversa* Sch. & Sch. 1938) – Это "латинизированное английское слово "безволосковый или безотростковый" - скорее всего, разговор идет о мантии, которая у *atriceps* отличается более короткими выростами.

aubreyana (подвид (форма, синоним&) *surinamensis* (Perry 1811) – нет данных.

aurantium (Gmelin, 1791) *Lyncina* – золотая, имеющая "золотую", оранжевую окраску.

aurata (подвид или форма *jeniana* Raybaudi 1979) *Zoila* – золотистая, имеющая золотистую окраску.

Употребляется применительно к названиям золотистых вариаций и других ципрей.

australiensis (*cribraria* Lorenz 2002) *Cribrarula* - австралийская

azumai (форма *gutatta* Schilder 1960) – в честь Азумы, японского конхиолога. Возможно это Dr. Masao **Azuma**, 1916 [*Dentiovula masaoi* Cate, 1973]. *Aperiovula takae* Cate, 1973 названа в честь Таке Азума (Mrs. Taka **Azuma**), его жены и *Dentiovula eizoi* Cate & Azuma, 1973 названа в честь Eizo **Azuma**, нашедшего первый экземпляр.

azurea (форма *errones* Schilder 1968) – голубая.

Отдельно вынесены названия синонимов, часто употребляемых коллекционерами для определенных вариаций:

abrolhensis (вариация *rosselli*) *Zoila* – из района островов Абролхос (это даже не синоним, а неописанная вариация; раковины данной вариации имеют отличия от описанных)

albanica (синоним *venusta roseopunctata* Raybaudi 1995) *Zoila* – предположительно из Олбани, Австралия.

albabasis (синоним *friendii vercoi* Raybaudi 1996) *Zoila* – с белым основанием.

albata (син. *angustata*, *casta*, *friendii* и др. видов ципрей) – беловатая.

albicans (синоним *friendii vercoi* Raybaudi 1996) *Zoila* – нет данных

albiflora (син. *mauritiana*) - возможно: с белыми цветами. Иногда встречаются раковины со светлой дорсальной поверхностью

albinea (син. *venusta* и др. видов ципрей) – белая, или беловатая.

albolutea (синоним *rosselli* Raybaudi 1985) *Zoila* – бело-желтая (бело-шафранного цвета).

albonitens – (син. *pantherina*) – ослепительно белая (лат. – *nites* – светить, сверкать).
Используется дилерами как наименование формы, с преобладанием в окрасе белых или светлых цветов.

albosignata (синоним *rosselli* Raybaudi 1985) *Zoila* – с белыми отметками.

alga (син. *mappa rosea*) – seagrass (algae).

alisonae (син. *pellucens*) – в честь Алисон Кей, гавайского малаколога.
Фото справа



armeniaca (синоним *venusta venusta* Raybaudi 1985) *Zoila* – абрикосовая.
см. выше.

atlantica (син. *spurca*) – из Атлантики.

atomaria (син. *punctata*) – очень маленькая.

atrata (син. *decipiens* и *thersites* Sullioti 1924) *Zoila* – одетая в черное, окутанная трауром.

aurata (вариации *friendii* Raybaudi 1979) *Zoila* – имеющая золотистую окраску.